


## Инструкция по установке автоматизированной системы электронного документооборота «Писарь»


1. Для установки программы скачайте дистрибутив программы по ссылке из файла «Данные для регистрации.docx» (раздел ‘Экземпляр программного обеспечения’), далее запустите файл SetupDocRange.exe. Далее следуйте указаниям установщика программы. На странице "Лицензионное соглашение" необходимо его прочитать и отметить галочку "Я принимаю условия лицензионного соглашения" после чего нажать кнопку "Далее". Вам будет предложено выбрать каталог установки программы, создать ярлык на рабочем столе.

2. В конце установки программы снимите вот эту галочку:




3. Если Вы устанавливаете программу в первый раз, то вам необходимо будет на сервере развернуть Firebird Server 2.5. Для этого скачайте дистрибутив сервера по ссылке из файла «Данные для регистрации.docx» (раздел ‘Экземпляр программного обеспечения’).

4. Запустите скачанный файл, следуйте указанием мастера. На шаге выбора варианта установки, проследите, чтобы были указаны такие пункты:



5. После завершения установки Firebird Server на любом жестком диске сервера нужно создать каталог для хранения базы данных (например, POST) и скопировать в этот каталог базу данных – это файлы POST.FDB и FILES.FDB. При первоначальной установке скачайте эти файлы по ссылке из файла «Данные для регистрации.docx» (раздел ‘Экземпляр программного обеспечения’) и распакуйте в созданный каталог для хранения базы данных.

6. Иногда при установке программы «Писарь» на компьютеры сотрудников (не на сервер) из стандартного дистрибутива SetupDocRange.exe, программа не запускается, выдает ошибку подключения к базе данных. Тогда на этом компьютере нужно установить минимальный набор Firebird Server:




7. После установки SQL сервера необходимо в настройках сетевого экрана (брандмауэра Windows) сервера открыть порт 3050 (этот порт необходим для корректной работы SQL сервера). В случае, если сетевой экран не включен или не установлен в системе, это делать необязательно.


## II Запуск программы

Для запуска программы можно запустить ярлык на рабочем столе "Делопроизводство Писарь" или из меню "Пуск->Программы-> Делопроизводство-> Делопроизводство Писарь".

При первом запуске, скорее всего, появится сообщение об ошибке открытия базы данных (далее БД). Необходимо будет закрыть сообщение об ошибке и на вкладке "Параметры" прописать путь к файлу POST.FDB, а также имя пользователя БД и пароль (по умолчанию пользователь SYSDBA, пароль masterkey). Если программу Писарь запускаете на сервере, то настройки примерно такие:




Если программу Писарь запускаете на рабочей станции в локальной сети, то настройки могут быть такие:



Изменения только в поле «Имя сервера». В поле «Локальный путь к БД» изменений нет — там прописывается путь к файлу POST.FDB именно так, как он лежит на сервере. Это не сетевой путь, папку POST не надо «расшаривать» - ни в коем случае ее нельзя делать доступной по сети.

Когда ввели правильные параметры подключения, можно нажать кнопку "Тестирование соединения". Если появится сообщение: "Тестирование прошло успешно!", то перейти на вкладку "Регистрация" и найти свою фамилию в списке пользователей, далее завести свой пароль (по умолчанию пароля не задан) и нажать кнопку "Вход".



При правильно введенных данных откроется главное окно программы. При первоначальном запуске программы пароль пустой.